বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

স্মারক নং- ১৭.০০.০০০০.০৫২.৭১.০০১.১৭-১৬৮

তারিখঃ ২৩ কার্তিক ১৪২৫ ব. ০৭ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়: Supply and Installation of TAB and Election Management System Software ক্রয়/সংগ্রহ কার্যটি সম্পাদনের লক্ষ্যে Pre-Tender সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্তের দরপত্রের Amendment.

সূত্র: স্মারক নং- ১৭.০০.০০০০.০৫২.৭১.০০১.১৭-২৬৫, তারিখ-২৫ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ।

উল্লেখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাছে যে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে 'Supply and Installation of TAB and Election Management System Software' ক্রয়/সংগ্রহ কার্যটি সম্পাদনের জন্যে গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে Pre-Tender সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রেক্ষিতে টেন্ডারডকুমেন্টে নিয়রূপ সংশোধনী (Amendment) প্রণয়ন করা হলো। উক্ত টেন্ডারডকুমেন্টে বর্ণিত সকল শর্ত প্রতিপালন করে দরপত্র দাখিলের অনুরোধ করা হলোঃ

Amendment

Section	Item	Feature	Technical	Election Commission Secretariat
		and Page	Specification	Amendment
ITT 14.1	Qualification		10. Necessary	Change as "10. Necessary Completion
	Criteria		Completion	certificate with NOA/PO/Work Order."
			certificate with	
			NOA and deed	
			of agreement.	
Section 7.	Hardware	Brand	Should be	Change as "Reputed Brand which is
Technical	Item No.1		mention By the	existing in Bangladesh from last five
Spécifications	TAB		bidder	years / International Reputed Brand "
		Certification	-	Google Mobile service (GSM)
				certificate
		Battery	4000 mAH	Change as "Should be capable of
				provide backup minimum 10 hours.
				mAh should be mentioned by the
				bidder for minimum 10 hours backup."
		Other		Add as "Pre Shipment Inspection (PSI) is
				required minimum 3 officers nominated
				by Election Commission Secretariat
				shall perform the PSI, for PSI everything
				shall be borne by the bidder.
	Hardware	Storage	Storage Capacity:	Change as "Usable Min, 50 TB with
	Item No.4	Capacity:	Usable Min, 50	RAID 5 with HDD type SSD "
	SAN Storage	Page :90	TB with RAID 5	

11 0
(ফারজানা অখিতার)
সিস্টেম এনালিস্ট
(2012-05-00009090

বিতরণ:	
	-
	-